Perinatal Services BC
Provincial Health Services Authority

BC Prenatal Genetic Screening Program

النتيجة الإيجابية للفحص

ماذا يعني وماذا يجب عليّ أن أفعل الآن؟

عرفت الآن أن نتيجة الفحص الجيني السابق للولادة هو "مسح إيجابي". كان الغرض من المسح هو لمعرفة إحتمال إصابة طفلك بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18 أو عيب الأنبوب العصبي المفتوح.

ماذا تعني نتيجة "الفحص الإيجابي"؟

لا تعني هذه النتيجة أن طفلك مصاب بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18 أو عيب الأنبوب العصبي المفتوح. في الحقيقة، معظم الأشخاص أو النساء اللواتي يستلمن هذه النتيجة ليس لديهن طفل مصاب بأحد هذه الأمراض. تعني النتيجة أن نسبة إحتمال ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18 أو عيب الأنبوب العصبي المفتوح عالية إلى درجة يتطلب فيها عمل فحوصات إضافية لتحديد إذا كان طفلك مصاب بإحدى الحالات الثلاثة.

كجزء من نتيجة الفحص، سيتم إعطاؤك رقماً يحدد نسبة إحتمال إصابة طفلك بإحدى الحالات التي تم الفحص عليها.

فيما يلي مثال على نتيجة الفحص الإيجابي:

نسبة إحتمال الإصابة بمتلازمة داون هي 1:100. ويشبه هذا القول بأن:

- هناك إحتمال 1% من إصابة طفلك بمتلازمة داون **أو**
- هناك إحتمال 99% بأن طفلك سوف لن يكون مصاباً بمتلازمة داون **أو**
- لو حصلت 100 امرأة أو شخص على نفس النتيجة، سيكون لدى واحدة منهن طفل مصاب بمتلازمة داون وسوف لن تكون لدى النساء الـ 99 الآخريات طفل مصاب بهذه الحالة.

حسب نتيجة فحصك، كانت نتيجتك إيجابية لـ:
(According to your screen result, you screened positive for:)

_____

فرصة تعرض طفلك لهذه الحالة هي:
(The chance your baby has this condition is:)
1 لكل _____ أي نسبة _____%
(1 in _____ which is _____%)

ماذا سيحدث الآن؟

قد يحتاج مقدم الرعاية الصحية خاصتك إلى التأكيد على مرحلة حملك. من المهم ضمان إستخدام جدول الحمل الصحيح لنتيجة فحص ما قبل الولادة.

لو كانت لديك نتيجة فحص إيجابية لعيب الأنبوب العصبي المفتوح، سيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً بترتيب فحص مفصل بالموجات فوق الصوتية، ثم المتابعة اللازمة بناءً على ما إذا تم اكتشاف أي خلل في فحص الموجات فوق الصوتية أم لا.

لو كانت لديك نتيجة فحص إيجابية لمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18، سيقدم لك إختبار آخر لفحص الدم يسمى بـ NIPT (فحص الحمض النووي الخالي من الخلايا قبل الولادة). قد يكون لديك اختيار آخر في عمل فحص تشخيصي يسمى فحص بزل السائل الأمنيوسي وذلك إعتماداً على مستوى الخطورة التي أظهرتها نتيجة الفحص الإيجابي.

ما هو فحص الحمض النووي الخالي من الخلايا قبل الولادة (NIPT)؟

إنه فحص يتم إستخدامه من خلال فحص الدم لتشخيص متلازمة داون والتثلث الصبغي 18 وهو أكثر دقة من فحص (SIPS / IPS / Quad). يتم من خلاله تشخيص جميع الأطفال المصابين بمتلازمة داون والتثلث الصبغي 18 وتكون نسبة النتيجة الإيجابية الخاطئة ضئيلة جداً. سيمنحك فحص NIPT فرصة جديدة (ضئيلة جداً أو عالية جداً) لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18. إذا كانت الفرصة ضئيلة جداً، لن يتطلب منك إجراء فحوص إضافية. إذا كانت الفرصة عالية جداً، ستحتاجين إلى القيام بفحص بزل السائل الأمنيوسي للتأكد من النتيجة. ستكون نتيجة فحص NIPT متوفرة خلال 10 أيام. بالنسبة للأشخاص أو النساء اللواتي يحصلن على نتيجة إيجابية في فحص (SIPS / IPS / Quad)، ستدفع خطة الخدمات الطبية (MSP) تكاليف فحص NIPT.

ما هو فحص بزل السائل الأمنيوسي؟

إنه فحص تشخيصي يخبرك إذا كان طفلك بالتأكيد مصاباً بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18. يتم أخذ بضعة ملاعق صغيرة من السائل الأمنيوسي المتواجد حول طفلك من خلال إدخال إبرة رفيعة جداً في بطنك. سيتم أخذ كمية تقدر بحوالي ثلاثة ملاعق صغيرة. سيتم إدخال الإبرة ويتم مراقبتها عن طريق الأشعة فوق الصوتية لضمان عدم ملامسة الجنين. يتم معاينة خلايا الطفل الموجودة في عينة السائل لمعرفة فيما إذا كان الطفل مصاباً بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18. عندما يتم الإنتهاء من فحص بزل السائل الأمنيوسي لمعرفة النتيجة الإيجابية، تكون النتائج متوفرة خلال 3 أيام.

تكون نسبة إحتمال فقدان الجنين نتيجة عمل فحص بزل السائل الأمنيوسي 1 لكل 200 (أي نسبة 0.5%). بعبارة أخرى، لو كانت 200 امرأة أو شخص يقوم بفحص بزل السائل الأمنيوسي، ستخسر امرأة أو شخص واحد الجنين نتيجة القيام بهذا الإجراء.

هل يتوجب عليّ إجراء فحص إضافي؟

الإختيار هو إختيارك. لا ترغب كل امرأة أو شخص حصل على نتيجة فحص إيجابية من عمل فحوصات إضافية. فكري في الأسئلة التالية لمساعدتك في إتخاذ القرار المناسب.

- هل أعتقد بإن الفرصة المعطاة في نتيجة الفحص عالية أو منخفضة؟
- هل أرغب في معرفة إذا كان طفلي مصاباً بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18 قبل أن يولد الطفل؟
- ماذا سأفعل بالمعلومات إذا ظهرت نتيجة الفحص التشخيصي أن طفلي مصاب بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18؟ هل سأتخلص من الحمل؟ هل سأستمر بالحمل؟ هل سأستخدم المعلومات للتحضير لإستقبال طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة؟ هل سأقوم بعمل خطة التبني للطفل؟
- هل سأشعر بالقلق المتزايد طوال فترة الحمل إذا لم أقم في إجراء فحص إضافي؟

إذا كنت أرغب في إجراء فحص إضافي وتم إعطائي خيار إجراء إختبار الـ NIPT أو فحص بزل السائل الامنيوسي، أيهما يجب أن أختار؟

الإختيار هو إختيارك أنت. فكري بهذين السؤالين لمساعدتك في إتخاذ قرارك.

- هل سأطمئن إذا أظهرت نتيجة إختبار NIPT نسبة إحتمال ضئيلة جداً للإصابة بمتلازمة داون أو التثلث الصبغي 18؟
- هل إحتاج إلى نتيجة تكون دقيقة 100% (من فحص بزل السائل الأمنيوسي والفحص التشخيصي) حتى لو كان ذلك يعني أخذ فرصة بنسبة 1 لكل 200 لفقدان الحمل؟

ماذا لو أظهرت نتائج فحص بزل السائل الأمنيوسي أو الفحص المفصل للأشعة فوق الصوتية إصابة الطفل بإحدى هذه الحالات؟

مقدم الرعاية الصحية خاصتك، وكذلك أخصائيو الجينات أو مستشارو الجينات، موجودون لمناقشة الخيارات معك ولمساعدتك في إتخاذ القرار المناسب لك.

برجاء أخذ هذه الورقة معك إلى البيت لقراءتها، والتفكير فيها والتحدث بخصوصها مع زوجك وأسرتك.

April 2026

www.bcprenatalscreening.ca