

Hành trình thử nghiệm dò tìm

(Fraser, Interior, Island & Vancouver Coastal Health)


BC Prenatal
Genetic Screening
Program

Cách nào tốt nhất cho quý vị?

Phụ nữ/người dưới 35 tuổi



SIÊU ÂM



THỬ MÁU

Lúc tốt nhất để rọi siêu âm và thử máu SIPS

11-13 tuần	Siêu âm tính ngày dự liệu sinh nở
9-13 tuần	Thử máu lần đầu*
14-16 tuần	Thử máu lần thứ nhì
19-21 tuần	Siêu âm chi tiết

* Có thể lấy mẫu máu dựa theo ngày Cuối Cùng Có Kinh

Phụ nữ/người từ 35 tuổi trở lên và những người mang song thai



SIÊU ÂM



THỬ MÁU

Lúc tốt nhất để rọi siêu âm và thử máu IPS

8-10 tuần	Siêu âm tính ngày dự liệu sinh nở
9-13 tuần	Thử máu lần đầu
11-13 tuần	Siêu âm dò tìm Hội Chứng Down
14-16 tuần	Thử máu lần thứ nhì
19-21 tuần	Siêu âm chi tiết

Phụ nữ/người có hẹn lần đầu sau 14 tuần có thai



SIÊU ÂM




THỬ MÁU

Lúc tốt nhất để rọi siêu âm và thử máu Bốn chất (Quad blood test)

Sau lần hẹn đầu	Siêu âm tính ngày dự liệu sinh nở
14-21 tuần	Một lần thử máu
19-21 tuần	Siêu âm chi tiết

Phụ nữ/người quyết định không thử nghiệm dò tìm Hội Chứng Down



SIÊU ÂM

Lúc tốt nhất chỉ để rọi siêu âm

11-13 tuần	Siêu âm tính ngày dự liệu sinh nở
19-21 tuần	Siêu âm chi tiết

Cần điền giấy yêu cầu thử nghiệm cho phòng thí nghiệm mỗi lần lấy mẫu máu:

<https://cms.psbchealthhub.ca/sites/default/files/2023-09/PGSLabReq.pdf>

Muốn biết thêm chi tiết, xem website:

<https://www.psbchealthhub.ca/screening-programs>